



泰科检测

TECH TESTING

No. 230675TK24M012111-2



检测 报 告

Test Report

正本

项目名称 句容市城北垃圾填埋场 24 年 2 季度地下水检测

检测类别 委托检测

委托单位 句容市环境卫生管理处

报告日期 2024 年 6 月 25 日

泰科检测科技江苏有限公司

Tech Testing Technology Jiangsu CO., Ltd.

地址: 江苏省泰州市海陵区凤凰东路 60 号 S-PARK 园区 4 号楼

邮编: 225300

网址: www.techtesting.cn

电话: 0523-86918988

传真: 0523-86918988

声 明

- 一、本检测报告未经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应由本公司加盖检验检测专用章及骑缝章确认。未加盖检验检测专用章、骑缝章和签发人签字的复制件，本公司不予认可。
- 二、任何对本检测报告的涂改、伪造、变更及不当使用的行为均无效；其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。
- 三、本检测报告仅对本次委托检测有效，本公司无义务承担送检样品抵到实验室前和采样环节的责任。因检测样品失真导致检测结果有误的，本公司不承担责任。
- 四、无 CMA 标识的报告仅作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有对社会的证明作用。
- 五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。
- 六、用户对本检测报告若有异议或需要说明之处，应于收到报告后 15 日内向本公司书面提出，逾期概不受理。无法复现的样品，不受理申诉。
- 七、本报告仅对所测样品负责，委托单位应合法使用检测报告，因检测报告使用不当所导致的一切后果与检测单位无关，本单位不承担任何经济和法律責任。
- 八、本公司对本报告的检测数据保守秘密，除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次存档的报告保存期限为 6 年。
- 九、未经本单位同意，本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 十、本检测报告的解释权归本单位所有。
- 十一、防伪标识一经撕毁，本报告无效。

泰科检测科技江苏有限公司

检 测 报 告

受检单位	名称	句容市城北垃圾填埋场		
	地址	句容市疏霖路与阳山路交叉口东北 540 米		
联系人		唐主任	联系方式	13337768950
样品类别		地下水	检测类别	委托检测
采样日期		2024 年 6 月 6 日	检测周期	2024 年 6 月 6-12 日
采样人员		陈伟、张俊峰		
检测目的		受句容市环境卫生管理处委托对句容市城北垃圾填埋场地下水进行检测。		
检测内容		地下水：化学需氧量、五日生化需氧量、六价铬、氰化物。		
检测结论		检测结果详见第 2-3 页。		
编制：刘玉梅 审核：陈圆圆 签发：张俊峰 检验检测专用章 泰科检测科技江苏有限公司 3212021938412 签发日期：2024 年 7 月 8 日				



地下水检测结果表

[illegible]

地下水检测结果表

采样点位	样品编号	采样日期	样品性状	检测项目	检测结果	标准限值	单位
本底井	09240606 W015	2024 年 6 月 6 日	无色、透明、 无味	氰化物	ND	0.05	mg/L
	09240606 W018			六价铬	ND	0.05	mg/L
扩散井 2#	09240606 W028		无色、透明、 无味	氰化物	ND	0.05	mg/L
	09240606 W031			六价铬	ND	0.05	mg/L
监视井 1#	09240606 W041		浅黄、透明、 无味	氰化物	ND	0.05	mg/L
	09240606 W044			六价铬	ND	0.05	mg/L
监视井 2#	09240606 W054		浅黄、透明、 无味	氰化物	ND	0.05	mg/L
	09240606 W057			六价铬	ND	0.05	mg/L
排水井	09240606 W067		无色、透明、 无味	氰化物	ND	0.05	mg/L
	09240606 W070			六价铬	ND	0.05	mg/L
扩散井 1#	09240606 W080		无色、透明、 无味	氰化物	ND	0.05	mg/L
	09240606 W083			六价铬	ND	0.05	mg/L
备注	1、“ND”表示未检出； 2、标准限值由委托单位提供。						



检测依据及主要仪器设备

检测项目		检测依据	仪器设备及编号	检出限
地下水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	50ml 滴定管 TK-fx-jd-cg-022-1	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)	SHP-450 生化培养箱 TK-fx-jd-cg-080-1 MP516 溶解氧仪 TK-fx-jd-cg-066	0.5mg/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分 光光度法》(GB/T 7467-1987)	721G 可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-074	0.004mg/L
	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光 度法》(HJ 484-2009) 只用: 方法 3 异 烟酸-巴比妥酸分光光度法, 只测: 总氰 化物、易释放氰化物	721G 可见分光光度计 TK-fx-jd-cg-117	0.001mg/L
以下空白				
备注	/			

仪器设备一览表

[illegible]

以下空白

